
Dongtam

NGÓI PHẲNG TRÁNG MEN CAO CẤP

ALPHA

VƯỢT NẮNG, THẮNG MƯA - CHO MÁI NHÀ BỀN VỮNG



- BỀN NHẸ CHỊU LỰC CAO
- CHỐNG HẮT DỘT TUYỆT ĐỐI
- CÁCH NHIỆT, KHÁNG TIA UV

14 MÀU

BẢO HÀNH MÀU SẮC 50 NĂM
50 YEARS COLOR WARRANTY



1900 63 65 65 | Dongtam Group | dongtam.com.vn | dongtamshop.com

Dongtam


NGÓI PHẲNG TRÁNG MEN CAO CẤP


ALPHA

VƯỢT NẮNG, THẮNG MƯA - CHO MÁI NHÀ BỀN VỮNG

Tiếp nối tiếp sự thành công của dòng ngói tráng men Titan, Dongtam Group cho ra đời ngói phẳng tráng men mang nhãn hiệu Alpha. Sản phẩm sở hữu công nghệ Ceramic đột phá, với thiết kế tối giản nhưng không kém phần sang trọng là biểu tượng cho vẻ đẹp thẩm mỹ vượt thời gian.

Ngói Alpha với các ưu điểm vượt trội: chống hắt nước tuyệt đối, bền màu vĩnh viễn, cách nhiệt ưu việt, chống cháy vượt trội, chịu lực cao, chống ồn hiệu quả, không chỉ là vật liệu hoàn thiện – trang trí mà còn là người bảo vệ ngôi nhà trước mọi điều kiện thời tiết.





BẢO HÀNH MÀU NỬA THẾ KỶ

Ngói Alpha được bảo hành màu đến 50 năm.

CHỐNG HẮT DỘT TUYỆT ĐỐI

Viên ngói gần như có độ cong vênh bằng không, thiết kế hai gờ chống tràn khoa học nên ngói Alpha có thể chống hắt nước trong điều kiện mưa khác nhau.






CÁCH NHIỆT HIỆU QUẢ & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Ngói làm từ đất sét là vật liệu có độ trễ nhiệt lớn nên ngói Alpha có khả năng phản xạ tia UV, giúp chống nóng và điều hòa nhiệt độ.



MÀU SẮC ĐA DẠNG NHẤT THỊ TRƯỜNG

Bộ sưu tập ngói tráng men Alpha với 14 màu sắc đa dạng phù hợp với nhiều phong cách thiết kế, công trình khác nhau.



CHỐNG ỒN HIỆU QUẢ

Giảm thiểu tiếng ồn do mưa, gió gây ra, mang lại không gian sống yên tĩnh và thoải mái.

CHỐNG RÊU MỐC

Lớp men bóng mịn thoát nước nhanh, hạn chế sự hình thành rêu mốc.



THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Nguyên liệu sản xuất tự nhiên, quy trình sản xuất hiện đại giúp bảo vệ môi trường.
Ngói có khả năng chống muối, chống sương giá, và bền hơn bất kỳ vật liệu lợp nào khác.





CHỐNG CHÁY

Ngói Alpha làm từ vật liệu có khả năng chịu nhiệt cao, không cháy, đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của bạn.



DỄ DÀNG THI CÔNG VÀ BẢO TRÌ

Kích thước viên ngói ổn định, đều, thẳng nên dễ dàng thi công và thay thế.

NGÓI PHẲNG TRÁNG MEN CAO CẤP

ALPHA

SỰ HOÀN HẢO TỪ THIÊN NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ



Bộ sưu tập ngói phẳng tráng men Alpha được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Italia, công nghệ xương ceramic đột phá giúp kết cấu viên ngói rất bền bĩ và chắc chắn. Lớp men nhập khẩu nung ở nhiệt độ cao trên 1150 độ, không chỉ đảm bảo khả năng chịu lực tốt mà còn tạo cho viên ngói có độ bền màu vĩnh viễn.

Viên ngói gần như có độ cong vênh bằng không, khe hở giữa các viên ngói chỉ khoảng 0,6mm, cùng thiết kế hai gờ chống tràn khoa học, cao và ít vát, mặt sau được phủ lớp chống thấm ngăn ngấm ngược giúp ngói có thể chống hắt dột tuyệt đối.



14 MÃ MÀU


phù hợp với nhiều xu hướng kiến trúc khác nhau.




Cam đất nung (*)




Xám xanh



Nâu đậm



Nâu




Đỏ



Xanh coban



Xanh lá (**)



Xanh nhớt



Đỏ thanh long (*)



Cam (*)



Xanh đậm



Trắng (**)



Đen (**)



Kem (**)


(*) Sản xuất theo đơn đặt hàng

(**) Màu chỉ Đồng Tâm có - sản xuất theo đơn đặt hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT







KÍCH THƯỚC & QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Kích thước viên ngói: 300 x 405 x 14 mm
Trọng lượng: 3,7 kg
Quy cách đóng gói: 6 viên/ 1 thùng

ĐỘ BỀN MÀU VĨNH VIỄN

Ngói Alpha được sản xuất từ nguyên liệu men nhậu khẩu, nung ở nhiệt độ cao trên 1150 độ, đảm bảo màu sắc luôn tươi mới.

ĐỘ HÚT NƯỚC

Từ 6 đến 10%

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP

ISO 9001:2015
Quy chuẩn QCVN:16/2023 và TCVN 9133:2011

LỰC UỐN GÃY *(THEO CHIỀU RỘNG)*


>=100N/cm

SỐ VIÊN TRÊN 1M^2


11 đến 12 viên *(tùy theo khoảng cách lito)*

CÁC DÒNG NGÓI PHỤ KIỆN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT


NGÓI RÌA




NGÓI CHẶN CUỐI RÌA




NGÓI CHẠC BA



NGÓI CHẶN CUỐI NÓC



NGÓI NÓC



SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC Rộng x dài x dày / cao (mm)	TRỌNG LƯỢNG (kg/ 1 viên)	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Ngói nóc	210 x 300 x 86 mm	1,5	10 viên/ 1 thùng
Ngói rìa	186 x 320 x 82,5 mm	1,7	10 viên/ 1 thùng
Ngói chặn cuối rìa	78,5 x 184 x 12 mm	0,2	10 viên/ 1 thùng
Ngói chặn cuối nóc	176 x 200 x 12 mm	0,5	10 viên/ 1 thùng
Ngói chạc ba	390 x 395 x 12 mm	3.5	1 viên/ 1 thùng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LƯU Ý KHI VẬN CHUYỂN

- Trong quá trình sản xuất hoặc vận chuyển, ngói có thể bị va chạm bởi các tác nhân bên ngoài gây bể vỡ hoặc mẻ, nên cần kiểm tra sản phẩm trước khi nhận hàng.
- Kiểm tra sản phẩm phải cùng lô, cùng mã số được in trên bao bì trước khi nhận hàng, để tránh trường hợp ngói bị khác màu hoặc hai viên ngói không ăn khớp nhau ở các nơi tiếp giáp giữa các viên.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Cần nhẹ tay trong quá trình thi công, tránh gây trầy xước ngói .
- Khi bắn vít, nên dùng khoan bắn vít chuyên dụng để bắn vừa tay tránh gây bể viên ngói.
- Tránh sử dụng hóa chất, dung môi, chất tẩy rửa không phù hợp để vệ sinh bề mặt.
- Thi công đúng hướng dẫn trên website, yotube Dongtam Group hoặc catalogue, tờ rơi hoặc hướng dẫn của Đồng Tâm.
- Không sử dụng ở những nơi có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với môi trường có nhiệt độ cao quá mức cho phép như: gần lò hơi; lò sưởi; hay những nơi tương tự.

CÔNG TÁC THI CÔNG PHẢI ĐẢM BẢO QUY TRÌNH KỸ THUẬT

- Thi công ngói kiểu so le ½, **không lợp thẳng hàng để tránh bị dột nước.**
- Độ dốc mái phải **≥ 35 độ để đảm bảo khả năng chống hắt dột, tối ưu là từ 40 độ đến 45 độ.**
- Có khung sườn kèo, đòn tay, rui, mè (xà gồ, cầu phông, lito) bằng gỗ, thép, hoặc sắt hoặc cố định trên mái có sườn dốc đã đổ bê tông.
- Không dán trực tiếp sản phẩm lên mái bê tông hoặc rui/ mè bê tông.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- Ngói phải được bảo quản nơi có mái che và được xếp thành từng lô riêng biệt theo kiểu, loại màu sắc.
- Khi vận chuyển bốc xếp phải nhẹ nhàng tránh gây trầy xước làm ảnh hưởng ngoại hình viên ngói.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Quét mã QR code để xem đầy đủ video Hướng dẫn thi công ngói phẳng tráng men cao cấp Alpha.


Video: Thử thách khả năng chống hắt nước của ngói phẳng tráng men cao cấp Alpha.

Video: Kiến thức sản phẩm ngói phẳng tráng men cao cấp Alpha.

Video: 9 Ưu điểm vượt trội của ngói phẳng tráng men cao cấp Alpha.











NGÓI PHẲNG TRÁNG MEN CAO CẤP

ALPHA

VƯỢT NẮNG, THẮNG MƯA - CHO MÁI NHÀ BỀN VỮNG



SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM
Địa chỉ: số 07, Khu phố 6, Thị trấn bến lức, Huyện Bến lức, Tỉnh long an
Manufacturer: Dong Tam Building Material Production Company Limited
No.7, Ward 6, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam

CATOLOGUE NGÓI TRÁNG MEN ALPHA (16 trang luôn bìa)
- Kích thước thành phẩm: (21x29.7)cm
1/ Trang bìa: giấy C300gsm,cán mờ 1 mặt ngoài bìa
- UV định vị các vị trí sau:
+ Logo ĐT bìa 1
+ Hình ngôi nhà, mái ngói + siêu nhân
2/ Trang ruột: 14 trang giấy C.matt 200gsm
+ In offset 4 màu 2 mặt
- Thành phẩm: may chỉ, keo gáy (gáy có in nội dung). Nếu mỏng quá ko đóng gáy được thì bấm kim.